

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
(ФБУЗ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ)  
ШАДРИНСКИЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 640006, г. Курган, ул. М.Горького, 170,  
Телефон, факс: (3522) 24-11-54, 24-09-59, Email: [sort@kurgan.fguz.org](mailto:sort@kurgan.fguz.org)  
Почтовый адрес: 641870, г. Шадринск, ул. Луначарского, 20,  
Телефон, факс: (35253) 6-18-96, Email: [retortas@mail.ru](mailto:retortas@mail.ru)  
ОКПО 70576061, ОГРН 1054500008925  
ИНН/КПП 4501113468/ 450202001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре  
аккредитованных лиц: RA.RU.21PK64  
Дата включения аккредитованного лица в реестр: 27.08.2015

УТВЕРЖДАЮ



Руководитель испытательного лабораторного центра  
Шадринского Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Курганской области»

\_\_\_\_\_  
А.Н. Андронов

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 411 от 12.02.2025

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** МКУ "Долговский территориальный отдел"
2. **Юридический адрес:** Курганская область Каргапольский муниципальный округ с. Долговское ул. Победы,99
3. **Наименование образца (пробы):** Вода подземного источника централизованного водоснабжения; вес(объем) пробы для испытаний: 500 мл
4. **Место отбора:** МКУ "Долговский территориальный отдел", Скважина № 6 Курганская область Каргапольский район с. Бакланское ул.Центральная, 16
5. **Условия отбора, доставки**  
Дата и время отбора: 11.02.2025 с 09:00 до 10:00  
Ф.И.О., должность: Суздальев С.А.,  
Условия доставки: соответствуют НД  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 11.02.2025 13:45  
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа".
6. **Дополнительные сведения:**  
Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 947 от 03.12.2024  
Проба отобрана и доставлена заказчиком.  
Сведения об отборе проб внесены на основании представленной информации от заказчика.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**  
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
8. **Код образца (пробы):** 02.25.411 03 2
9. **НД на методы исследований, подготовку проб:**  
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды
10. **Средства измерений, испытательное оборудование:**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о проверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	pH-метр милливольтметр pH-150 МА	040459	24074-02	С-ВЯ/16-07-2024/356528614 от 16.07.2024	15.07.2025
2	Весы лабораторные электронные ЕК-600g	0550033	16575-01	С-ВЯ/14-05-2024/338542816 от 14.05.2024	13.05.2025
3	Термостат суховоздушный ТС-1/80 СПУ	23631	-	4469/7600510/6 от 14.03.2023	13.03.2025



№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	дата
4	Барометр-анероид метеорологический БАММ-1	768	5738-76	С-ВЯ/23-08-2024/364971633 от 23.08.2024	22.08.2024

11. Условия проведения испытаний: -не регламентируются

12. Место осуществления деятельности: Курганская область, город Шадринск, улица Луначарского, 20

### 13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Образец поступил 11.02.2025 13:55 Внутрилабораторный номер пробы 411 - 169 испытания проведены по адресу: Курганская область, город Шадринск, улица Луначарского, 20 дата начала испытаний 11.02.2025 14:25 дата выдачи результата 12.02.2025 14:26					
1	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.3963-23
2	ОМЧ	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.3963-23
Ответственный за проведение испытаний зав. лабораторией					Виноградова Л. В.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Асташова Н. А., помощник врача по общей гигиене

конец протокола испытаний № 411 от 12.02.2025

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

Юридический адрес: 640006, г. Курган, ул. М.Горького, 170  
Телефон, факс: (3522) 24-11-54, 24-09-59  
ОКПО 70576061, ОГРН 1054500008925  
ИНН/КПП 4501113468/ 450101001  
Фактический адрес: 641800, Курганская область,  
г. Шадринск, ул. Луначарского, дом. 20  
Телефон, факс: (35253) 6-18-96

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре  
аккредитованных лиц: RA.RU.710017  
Дата включения аккредитованного лица в реестр:  
22.04.2015

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель руководителя Органа Инспекции  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Курганской области»



Д.С. Поспелов

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 411**

Заключение составлено 12.02.2025

1. Основание для проведения экспертизы: договор № 947 от 03.12.2024
2. Цель экспертизы: соответствие СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
3. Наименование образца (пробы): Вода подземного источника централизованного водоснабжения; вес(объем) пробы для испытаний: 500 мл
4. Заявитель: МКУ "Долговский территориальный отдел"  
Курганская область Каргапольский муниципальный округ с. Долговское ул. Победы, 99
5. Место, время и дата отбора: МКУ "Долговский территориальный отдел", Скважина № 6  
Курганская область Каргапольский район с. Бакланское ул. Центральная, 16  
11.02.2025 с 09:00 до 10:00
6. НД на отбор: ГОСТ Р 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"
7. Образец (пробу) отобрал(а) Суздалев С.А.,
8. ИЛЦ, выполнивший испытания: Шадринский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области", Курганская обл., г. Шадринск, ул. Луначарского, 20; аттестат аккредитации № RA.RU.21ПК64, зарегистрированный в реестре аккредитованных лиц 27 августа.2015 года.

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 411 от 12.02.2025

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Проба № 411 "Вода подземного источника централизованного водоснабжения" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Экспертное заключение составил(а):

Врач по общей гигиене \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Белоконов В. И.  
(Сертификат специалиста № 1154242733169 от 30.12.2020)



**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
(ФБУЗ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ)  
ШАДРИНСКИЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 640006, г. Курган, ул. М.Горького, 170,  
Телефон, факс: (3522) 24-11-54, 24-09-59, Email: [sort@kurgan.fguz.org](mailto:sort@kurgan.fguz.org)  
Почтовый адрес: 641870, г. Шадринск, ул. Луначарского, 20,  
Телефон, факс: (35253) 6-18-96, Email: [retortas@mail.ru](mailto:retortas@mail.ru)  
ОКПО 70576061, ОГРН 1054500008925  
ИНН/КПП 4501113468/ 450202001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре  
аккредитованных лиц: RA.RU.21ПК64  
Дата включения аккредитованного лица в реестр: 27.08.2015

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного лабораторного центра  
Шадринского Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Курганской области»

\_\_\_\_\_  
А.Н. Андронов



**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 409 от 12.02.2025

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** МКУ "Долговский территориальный отдел"
- 2. Юридический адрес:** Курганская область Каргапольский муниципальный округ с. Долговское ул. Победы,99
- 3. Наименование образца (пробы):** Вода подземного источника централизованного водоснабжения; вес(объем) пробы для испытаний: 500 мл
- 4. Место отбора:** МКУ "Долговский территориальный отдел", Сквжина № 5 Курганская область Каргапольский район с.Журавлево ул. Береговая, 5
- 5. Условия отбора, доставки**  
Дата и время отбора: 11.02.2025 с 09:00 до 10:00  
Ф.И.О., должность: Суздальев С.А.,  
Условия доставки: соответствуют НД  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 11.02.2025 13:45  
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа".
- 6. Дополнительные сведения:**  
Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 947 от 03.12.2024  
Проба отобрана и доставлена заказчиком.  
Сведения об отборе проб внесены на основании представленной информации от заказчика.
- 7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**  
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
- 8. Код образца (пробы):** 02.25.409 03 2
- 9. НД на методы исследований, подготовку проб:**  
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды
- 10. Средства измерений, испытательное оборудование:**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	pH-метр милливольтметр рН-150 МА	040459	24074-02	С-ВЯ/16-07-2024/356528614 от 16.07.2024	15.07.2025
2	Весы лабораторные электронные ЕК-600g	0550033	16575-01	С-ВЯ/14-05-2024/338542816 от 14.05.2024	13.05.2025
3	Термостат суховоздушный ТС-1/80 СПУ	23631	-	4469/7600510/6 от 14.03.2023	13.03.2025



№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
4	Барометр-анероид метеорологический БАММ-1	768	5738-76	С-ВЯ/23-08-2024/364971633 от 23.08.2024	22.08.2025

11. Условия проведения испытаний: -не регламентируются

12. Место осуществления деятельности: Курганская область, город Шадринск, улица Луначарского, 20

### 13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Образец поступил 11.02.2025 13:55 Внутрилабораторный номер пробы 409 - 168 испытания проведены по адресу: Курганская область, город Шадринск, улица Луначарского, 20 дата начала испытаний 11.02.2025 14:20 дата выдачи результата 12.02.2025 14:25					
1	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.3963-23
2	ОМЧ	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.3963-23
Ответственный за проведение испытаний зав. лабораторией					Виноградова Л. В.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Асташова Н. А., помощник врача по общей гигиене

конец протокола испытаний № 409 от 12.02.2025

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

Юридический адрес: 640006, г. Курган, ул. М.Горького, 170  
Телефон, факс: (3522) 24-11-54, 24-09-59  
ОКПО 70576061, ОГРН 1054500008925  
ИНН/КПП 4501113468/ 450101001  
Фактический адрес: 641800, Курганская область,  
г. Шадринск, ул. Луначарского, дом. 20  
Телефон, факс: (35253) 6-18-96

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре  
аккредитованных лиц: RA.RU.710017  
Дата включения аккредитованного лица в реестр:  
22.04.2015



«УТВЕРЖДАЮ»  
Заместитель руководителя Органа Инспекции  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Курганской области»

Д.С. Поспелов

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 409**

Заключение составлено 12.02.2025

1. Основание для проведения экспертизы: договор № 947 от 03.12.2024
2. Цель экспертизы: соответствие СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
3. Наименование образца (пробы): Вода подземного источника централизованного водоснабжения; вес(объем) пробы для испытаний: 500 мл
4. Заявитель: МКУ "Долговский территориальный отдел"  
Курганская область Каргапольский муниципальный округ с. Долговское ул. Победы,99
5. Место, время и дата отбора: МКУ "Долговский территориальный отдел", Скважина № 5  
Курганская область Каргапольский район с.Журавлево ул. Береговая, 5  
11.02.2025 с 09:00 до 10:00
6. НД на отбор: ГОСТ Р 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"
7. Образец (пробу) отобрал(а) Суздалев С.А,
8. ИЛЦ, выполнивший испытания: Шадринский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области", Курганская обл., г.Шадринск, ул. Луначарского, 20; аттестат аккредитации № RA.RU.21ПК64, зарегистрированный в реестре аккредитованных лиц 27 августа.2015 года.

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 409 от 12.02.2025

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Проба № 409 "Вода подземного источника централизованного водоснабжения" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Экспертное заключение составил(а):

Врач по общей гигиене \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Белоконь В. И.  
(Сертификат специалиста № 1154242733169 от 30.12.2020)



**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
(ФБУЗ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ)  
ШАДРИНСКИЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 640006, г. Курган, ул. М.Горького, 170,  
Телефон, факс: (3522) 24-11-54, 24-09-59, Email: [sort@kurgan.fguz.org](mailto:sort@kurgan.fguz.org)  
Почтовый адрес: 641870, г. Шадринск, ул. Луначарского, 20,  
Телефон, факс: (35253) 6-18-96, Email: [retortas@mail.ru](mailto:retortas@mail.ru)  
ОКПО 70576061, ОГРН 1054500008925  
ИНН/КПП 4501113468/ 450202001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре  
аккредитованных лиц: RA.RU.21PK64  
Дата включения аккредитованного лица в реестр: 27.08.2015



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного лабораторного центра  
Шадринского Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Курганской области»

\_\_\_\_\_  
А.Н. Андронов

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 403 от 12.02.2025

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** МКУ "Долговский территориальный отдел"
- 2. Юридический адрес:** Курганская область Каргапольский муниципальный округ с. Долговское ул. Победы, 99
- 3. Наименование образца (пробы):** Вода подземного источника централизованного водоснабжения; вес(объем) пробы для испытаний: 500 мл
- 4. Место отбора:** МКУ "Долговский территориальный отдел", Скважина № 1 Курганская область Каргапольский район п.Майский ул.Советская, 13
- 5. Условия отбора, доставки**  
Дата и время отбора: 11.02.2025 с 09:00 до 10:00  
Ф.И.О., должность: Суздаев С.А,  
Условия доставки: соответствуют НД  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 11.02.2025 13:45  
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа".
- 6. Дополнительные сведения:**  
Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 947 от 03.12.2024  
Проба отобрана и доставлена заказчиком.  
Сведения об отборе проб внесены на основании представленной информации от заказчика.
- 7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**  
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
- 8. Код образца (пробы):** 02.25.403 03 2
- 9. НД на методы исследований, подготовку проб:**  
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды
- 10. Средства измерений, испытательное оборудование:**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	pH-метр милливольтметр pH-150 MA	040459	24074-02	С-ВЯ/16-07-2024/356528614 от 16.07.2024	15.07.2025
2	Весы лабораторные электронные ЕК-600g	0550033	16575-01	С-ВЯ/14-05-2024/338542816 от 14.05.2024	13.05.2025
3	Термостат суховоздушный ТС-1/80 СПУ	23631	-	4469/7600510/6 от 14.03.2023	13.03.2025



№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Ср дейст
4	Барометр-анероид метеорологический БАММ-1	768	5738-76	С-ВЯ/23-08-2024/364971633 от 23.08.2024	22.08.20

11. Условия проведения испытаний: -не регламентируются

12. Место осуществления деятельности: Курганская область, город Шадринск, улица Луначарского, 20

### 13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Образец поступил 11.02.2025 13:55 Внутрилабораторный номер пробы 403 - 164 испытания проведены по адресу::Курганская область, город Шадринск, улица Луначарского, 20 дата начала испытаний 11.02.2025 14:00 дата выдачи результата 12.02.2025 14:02					
1	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.3963-23
2	ОМЧ	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.3963-23
Ответственный за проведение испытаний зав. лабораторией					Виноградова Л. В.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Асташова Н. А., помощник врача по общей гигиене

конец протокола испытаний № 403 от 12.02.2025



**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

Юридический адрес: 640006, г. Курган, ул. М.Горького, 170  
Телефон, факс: (3522) 24-11-54, 24-09-59  
ОКПО 70576061, ОГРН 1054500008925  
ИНН/КПП 4501113468/ 450101001  
Фактический адрес: 641800, Курганская область,  
г. Шадринск, ул. Луначарского, дом. 20  
Телефон, факс: (35253) 6-18-96

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре  
аккредитованных лиц: RA.RU.710017  
Дата включения аккредитованного лица в реестр:  
22.04.2015



«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель руководителя Органа Инспекции  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Курганской области»

Д.С. Поспелов

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 403**

Заключение составлено 12.02.2025

1. **Основание для проведения экспертизы:** договор № 947 от 03.12.2024
2. **Цель экспертизы:** соответствие СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
3. **Наименование образца (пробы):** Вода подземного источника централизованного водоснабжения; вес(объем) пробы для испытаний: 500 мл
4. **Заявитель:** МКУ "Долговский территориальный отдел"  
Курганская область Каргапольский муниципальный округ с. Долговское ул. Победы,99
5. **Место, время и дата отбора:** МКУ "Долговский территориальный отдел", Скважина № 1  
Курганская область Каргапольский район п.Майский ул.Советская, 13  
11.02.2025 с 09:00 до 10:00
6. **НД на отбор:** ГОСТ Р 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"
7. **Образец (пробу) отобрал(а)** Суздалев С.А,
8. **ИЛЦ, выполнивший испытания:** Шадринский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области", Курганская обл., г.Шадринск, ул. Луначарского, 20; аттестат аккредитации № RA.RU.21ПК64, зарегистрированный в реестре аккредитованных лиц 27 августа.2015 года.

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 403 от 12.02.2025

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Проба № 403 "Вода подземного источника централизованного водоснабжения" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Экспертное заключение составил(а):

Врач по общей гигиене \_\_\_\_\_

Белоконов В. И.  
(Сертификат специалиста № 1154242733169 от 30.12.2020 )



**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
(ФБУЗ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ)  
ШАДРИНСКИЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 640006, г. Курган, ул. М.Горького, 170,  
Телефон, факс: (3522) 24-11-54, 24-09-59, Email: [sort@kurgan.fguz.org](mailto:sort@kurgan.fguz.org)  
Почтовый адрес: 641870, г. Шадринск, ул. Луначарского, 20,  
Телефон, факс: (35253) 6-18-96, Email: [retortas@mail.ru](mailto:retortas@mail.ru)  
ОКПО 70576061, ОГРН 1054500008925  
ИНН/КПП 4501113468/ 450202001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре  
аккредитованных лиц: RA.RU.21ПК64  
Дата включения аккредитованного лица в реестр: 27.08.2015



**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель испытательного лабораторного центра  
Шадринского Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Курганской области»

\_\_\_\_\_  
А.Н. Андронов

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 405 от 12.02.2025

**1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** МКУ "Долговский территориальный отдел"

**2. Юридический адрес:** Курганская область Каргапольский муниципальный округ с. Долговское ул. Победы, 99

**3. Наименование образца (пробы):** Вода подземного источника централизованного водоснабжения; вес(объем) пробы для испытаний: 500 мл

**4. Место отбора:** МКУ "Долговский территориальный отдел", Скважина № 2 Курганская область Каргапольский район п.Майский ул. Гагарина, 12

**5. Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 11.02.2025 с 09:00 до 10:00

Ф.И.О., должность: Суздаев С.А.,

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 11.02.2025 13:45

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа".

**6. Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 947 от 03.12.2024

Проба отобрана и доставлена заказчиком.

Сведения об отборе проб внесены на основании представленной информации от заказчика.

**7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

**8. Код образца (пробы):** 02.25.405 03 2

**9. НД на методы исследований, подготовку проб:**

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

**10. Средства измерений, испытательное оборудование:**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о проверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	pH-метр милливольтметр pH-150 MA	040459	24074-02	С-ВЯ/16-07-2024/356528614 от 16.07.2024	15.07.2025
2	Весы лабораторные электронные ЕК-600g	0550033	16575-01	С-ВЯ/14-05-2024/338542816 от 14.05.2024	13.05.2025
3	Термостат суховоздушный ТС-1/80 СПУ	23631	-	4469/7600510/6 от 14.03.2023	13.03.2025

Протокол лабораторных испытаний № 405 от 12.02.2025 распечатан 12.02.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ



№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	С. дейс.
4	Барометр-анероид метеорологический БАММ-1	768	5738-76	С-ВЯ/23-08-2024/364971633 от 23.08.2024	22.08.2


11. Условия проведения испытаний: - не регламентируются

12. Место осуществления деятельности: Курганская область, город Шадринск, улица Луначарского, 20

### 13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Образец поступил 11.02.2025 13:55 Внутрилабораторный номер пробы 405 - 165 испытания проведены по адресу: Курганская область, город Шадринск, улица Луначарского, 20 дата начала испытаний 11.02.2025 14:05 дата выдачи результата 12.02.2025 14:05					
1	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.3963-23
2	ОМЧ	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.3963-23
Ответственный за проведение испытаний зав. лабораторией <span style="float: right;">Виноградова Л. В.</span>					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Асташова Н. А., помощник врача по общей гигиене

конец протокола испытаний № 405 от 12.02.2025



**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

Юридический адрес: 640006, г. Курган, ул. М.Горького, 170  
Телефон, факс: (3522) 24-11-54, 24-09-59  
ОКПО 70576061, ОГРН 1054500008925  
ИНН/КПП 4501113468/ 450101001  
Фактический адрес: 641800, Курганская область,  
г. Шадринск, ул. Луначарского, дом. 20  
Телефон, факс: (35253) 6-18-96

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре  
аккредитованных лиц: RA.RU.710017  
Дата включения аккредитованного лица в реестр:  
22.04.2015



«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель руководителя Органа Инспекции  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Курганской области»

Д.С. Поспелов

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 405**

Заключение составлено 12.02.2025

1. Основание для проведения экспертизы: договор № 947 от 03.12.2024
2. Цель экспертизы: соответствие СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
3. Наименование образца (пробы): Вода подземного источника централизованного водоснабжения; вес(объем) пробы для испытаний: 500 мл
4. Заявитель: МКУ "Долговский территориальный отдел"  
Курганская область Каргапольский муниципальный округ с. Долговское ул. Победы,99
5. Место, время и дата отбора: МКУ "Долговский территориальный отдел", Скважина № 2  
Курганская область Каргапольский район п.Майский ул. Гагарина, 12  
11.02.2025 с 09:00 до 10:00
6. НД на отбор: ГОСТ Р 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"
7. Образец (пробу) отобрал(а) Суздалев С.А,
8. ИЛЦ, выполнивший испытания: Шадринский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области", Курганская обл., г.Шадринск, ул. Луначарского, 20; аттестат аккредитации № RA.RU.21ПК64, зарегистрированный в реестре аккредитованных лиц 27 августа.2015 года.

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 405 от 12.02.2025

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Проба № 405 "Вода подземного источника централизованного водоснабжения" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Экспертное заключение составил(а):

Врач по общей гигиене \_\_\_\_\_

Белоконь В. И.  
(Сертификат специалиста № 1154242733169 от 30.12.2020 )



**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
(ФБУЗ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ)  
ШАДРИНСКИЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 640006, г. Курган, ул. М.Горького, 170, Телефон, факс: (3522) 24-11-54, 24-09-59, Email: <a href="mailto:sort@kurgan.fguz.org">sort@kurgan.fguz.org</a> Почтовый адрес: 641870, г. Шадринск, ул. Луначарского, 20, Телефон, факс: (35253) 6-18-96, Email: <a href="mailto:retortas@mail.ru">retortas@mail.ru</a> ОКПО 70576061, ОГРН 1054500008925 ИНН/КПП 4501113468/ 450202001	Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21ПК64 Дата включения аккредитованного лица в реестр: 27.08.2015
--	--

УТВЕРЖДАЮ



Руководитель испытательного лабораторного центра  
Шадринского Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Курганской области»

\_\_\_\_\_  
А.Н. Андронов

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ  
№ 408 от 12.02.2025**

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** МКУ "Долговский территориальный отдел"
- 2. Юридический адрес:** Курганская область Каргапольский муниципальный округ с. Долговское ул. Победы,99
- 3. Наименование образца (пробы):** Вода подземного источника централизованного водоснабжения; вес(объем) пробы для испытаний: 500 мл
- 4. Место отбора:** МКУ "Долговский территориальный отдел", Скважина № 4 Курганская область Каргапольский район п. Каргаполье ул. Станционная, 47
- 5. Условия отбора, доставки**  
Дата и время отбора: 11.02.2025 с 09:00 до 10:00  
Ф.И.О., должность: Суздаев С.А,  
Условия доставки: соответствуют НД  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 11.02.2025 13:45  
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа".
- 6. Дополнительные сведения:**  
Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 947 от 03.12.2024  
Проба отобрана и доставлена заказчиком.  
Сведения об отборе проб внесены на основании представленной информации от заказчика.
- 7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**  
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
- 8. Код образца (пробы):** 02.25.408 03 2
- 9. НД на методы исследований, подготовку проб:**  
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды
- 10. Средства измерений, испытательное оборудование:**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о проверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	pH-метр милливольтметр pH-150 МА	040459	24074-02	С-ВЯ/16-07-2024/356528614 от 16.07.2024	15.07.2025
2	Весы лабораторные электронные ЕК-600g	0550033	16575-01	С-ВЯ/14-05-2024/338542816 от 14.05.2024	13.05.2025
3	Термостат суховоздушный ТС-1/80 СПУ	23631	-	4469/7600510/6 от 14.03.2023	13.03.2025



№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	действ.
4	Барометр-анероид метеорологический БАММ-1	768	5738-76	С-ВЯ/23-08-2024/364971633 от 23.08.2024	22.08.2024


11. Условия проведения испытаний: -не регламентируются

12. Место осуществления деятельности: Курганская область, город Шадринск, улица Луначарского, 20

### 13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Образец поступил 11.02.2025 13:55 Внутрилабораторный номер пробы 408 - 167 испытания проведены по адресу: Курганская область, город Шадринск, улица Луначарского, 20 дата начала испытаний 11.02.2025 14:15 дата выдачи результата 12.02.2025 14:25					
1	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.3963-23
2	ОМЧ	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.3963-23
Ответственный за проведение испытаний зав. лабораторией					Виноградова Л. В.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Астасова Н. А., помощник врача по общей гигиене

конец протокола испытаний № 408 от 12.02.2025



**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

Юридический адрес: 640006, г. Курган, ул. М.Горького, 170  
Телефон, факс: (3522) 24-11-54, 24-09-59  
ОКПО 70576061, ОГРН 1054500008925  
ИНН/КПП 4501113468/ 450101001  
Фактический адрес: 641800, Курганская область,  
г. Шадринск, ул. Луначарского, дом. 20  
Телефон, факс: (35253) 6-18-96

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре  
аккредитованных лиц: RA.RU.710017  
Дата включения аккредитованного лица в реестр:  
22.04.2015

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель руководителя Органа Инспекции  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Курганской области»



Д.С. Поспелов

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 408**

Заключение составлено 12.02.2025

1. Основание для проведения экспертизы: договор № 947 от 03.12.2024
2. Цель экспертизы: соответствие СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
3. Наименование образца (пробы): Вода подземного источника централизованного водоснабжения; вес(объем) пробы для испытаний: 500 мл
4. Заявитель: МКУ "Долговский территориальный отдел"  
Курганская область Каргапольский муниципальный округ с. Долговское ул. Победы, 99
5. Место, время и дата отбора: МКУ "Долговский территориальный отдел", Скважина № 4  
Курганская область Каргапольский район п. Каргаполье ул. Станционная, 47  
11.02.2025 с 09:00 до 10:00
6. НД на отбор: ГОСТ Р 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"
7. Образец (пробу) отобрал(а) Суздалев С.А.,
8. ИЛЦ, выполнивший испытания: Шадринский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области", Курганская обл., г.Шадринск, ул. Луначарского, 20; аттестат аккредитации № RA.RU.21ПК64, зарегистрированный в реестре аккредитованных лиц 27 августа.2015 года.

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 408 от 12.02.2025

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Проба № 408 "Вода подземного источника централизованного водоснабжения" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Экспертное заключение составил(а):

Врач по общей гигиене \_\_\_\_\_

Белоконь В. И.  
(Сертификат специалиста № 1154242733/169 от 30.12.2020)



**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
(ФБУЗ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ)  
ШАДРИНСКИЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 640006, г. Курган, ул. М.Горького, 170,  
Телефон, факс: (3522) 24-11-54, 24-09-59, Email: sort@kurgan.fguz.org  
Почтовый адрес: 641870, г. Шадринск, ул. Луначарского, 20,  
Телефон, факс: (35253) 6-18-96, Email: retortas@mail.ru  
ОКПО 70576061, ОГРН 1054500008925  
ИНН/КПП 4501113468/450202001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре  
аккредитованных лиц: RA.RU.21PK64  
Дата включения аккредитованного лица в реестр: 27.08.2015

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного лабораторного центра  
Шадринского Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Курганской области»

\_\_\_\_\_  
А.Н. Андронов



**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 406 от 12.02.2025

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** МКУ "Долговский территориальный отдел"
- 2. Юридический адрес:** Курганская область Каргапольский муниципальный округ с. Долговское ул. Победы,99
- 3. Наименование образца (пробы):** Вода подземного источника централизованного водоснабжения; вес(объем) пробы для испытаний: 500 мл
- 4. Место отбора:** МКУ "Долговский территориальный отдел", Сквжина № 3 Курганская область Каргапольский район п. Каргаполье ул.Почтовая, 42
- 5. Условия отбора, доставки**  
Дата и время отбора: 11.02.2025 с 09:00 до 10:00  
Ф.И.О., должность: Суздаев С.А.,  
Условия доставки: соответствуют НД  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 11.02.2025 13:45  
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа".
- 6. Дополнительные сведения:**  
Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 947 от 03.12.2024  
Проба отобрана и доставлена заказчиком.  
Сведения об отборе проб внесены на основании представленной информации от заказчика.
- 7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**  
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
- 8. Код образца (пробы):** 02.25.406 03 2
- 9. НД на методы исследований, подготовку проб:**  
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды
- 10. Средства измерений, испытательное оборудование:**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	pH-метр милливольтметр pH-150 МА	040459	24074-02	С-ВЯ/16-07-2024/356528614 от 16.07.2024	15.07.2025
2	Весы лабораторные электронные ЕК-600g	0550033	16575-01	С-ВЯ/14-05-2024/338542816 от 14.05.2024	13.05.2025
3	Термостат суховоздушный ТС-1/80 СПУ	23631	-	4469/7600510/6 от 14.03.2023	13.03.2025



№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
4	Барометр-анероид метеорологический БАММ-1	768	5738-76	С-ВЯ/23-08-2024/364971633 от 23.08.2024	22.08.2025

11. Условия проведения испытаний: -не регламентируются

12. Место осуществления деятельности: Курганская область, город Шадринск, улица Луначарского, 20

### 13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Образец поступил 11.02.2025 13:55 Внутрилабораторный номер пробы 406 - 166 испытания проведены по адресу::Курганская область, город Шадринск, улица Луначарского, 20 дата начала испытаний 11.02.2025 14:10 дата выдачи результата 12.02.2025 14:10					
1	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.3963-23
2	ОМЧ	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.3963-23
Ответственный за проведение испытаний зав. лабораторией					Виноградова Л. В.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Асташова Н. А., помощник врача по общей гигиене

конец протокола испытаний № 406 от 12.02.2025



**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

Юридический адрес: 640006, г. Курган, ул. М.Горького, 170  
Телефон, факс: (3522) 24-11-54, 24-09-59  
ОКПО 70576061, ОГРН 1054500008925  
ИНН/КПП 4501113468/ 450101001  
Фактический адрес: 641800, Курганская область,  
г. Шадринск, ул. Луначарского, дом. 20  
Телефон, факс: (35253) 6-18-96

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре  
аккредитованных лиц: RA.RU.710017  
Дата включения аккредитованного лица в реестр:  
22.04.2015

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель руководителя Органа Инспекции  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Курганской области»

Д.С. Поспелов



**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 406**

Заключение составлено 12.02.2025

1. Основание для проведения экспертизы: договор № 947 от 03.12.2024
2. Цель экспертизы: соответствие СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
3. Наименование образца (пробы): Вода подземного источника централизованного водоснабжения; вес(объем) пробы для испытаний: 500 мл
4. Заявитель: МКУ "Долговский территориальный отдел"  
Курганская область Каргапольский муниципальный округ с. Долговское ул. Победы, 99
5. Место, время и дата отбора: МКУ "Долговский территориальный отдел", Скважина № 3  
Курганская область Каргапольский район п. Каргаполье ул.Почтовая, 42  
11.02.2025 с 09:00 до 10:00
6. НД на отбор: ГОСТ Р 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"
7. Образец (пробу) отобрал(а) Суздалев С.А.,
8. ИЛЦ, выполнивший испытания: Шадринский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области", Курганская обл., г.Шадринск, ул. Луначарского, 20; аттестат аккредитации № RA.RU.21ПК64, зарегистрированный в реестре аккредитованных лиц 27 августа.2015 года.

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 406 от 12.02.2025

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Проба № 406 "Вода подземного источника централизованного водоснабжения" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Экспертное заключение составил(а):

Врач по общей гигиене \_\_\_\_\_

Белоконь В. И.  
(Сертификат специалиста № 1154242733169 от 30.12.2020)