

СОГЛАСОВАНО:

" 24 " декабря 2018 г.



Комплексный ремонт дворовых территорий
(наименование стройки)

" 24 " декабря 2018 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)

на Чаши Сибирская 49
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 274,920 тыс. руб.
строительных работ 165,848 тыс. руб.
оборудования 62,567 тыс. руб.
Средства на оплату труда 1,443 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 149,62 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.						Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования, т
					Всего	В том числе			Оборудование	Всего	В том числе								
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
Раздел 1. Ремонт дворовой территории																			
1	ФЕР01-01-036-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 СМР=7,19 НР 95% от ФОТ СП 50% от ФОТ	1000 м2	0,081 $((40*1,5)+(14*1,5)) / 1000$	19,77		19,77	3,38		2									
2	ФЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 СМР=7,19 НР (1153 руб.): 142% от ФОТ (812 руб.) СП (656 руб.): 95% от ФОТ (812 руб.)	100 м	1,08 $(40+40+14+14) / 100$	4412,47	643,64	78,78	9,64		4765	695	85	10	76,08	82,17				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	ФССЦ-05.2.03.03-0031 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22.5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 СМР=7,19	шт	108	22,36					2415					
4	ФЕР27-04-005-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укладке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2); однослойных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 СМР=7,19 НР (135 руб.): 142% от ФОТ (95 руб.) СП (77 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (95 руб.)	1000 м2	0,081 81 /1000	27012,91	304,66	5218,05	656,2		2188	25	423	53	37,29	3,02
5	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розлив вязущих материалов (2 л на 1 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 СМР=7,19 НР (1 руб.): 142% от ФОТ (1 руб.) СП (1 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (1 руб.)	т	0,162 81*2/1000	39,1		39,1	7,15		6		6	1		
6	ФССЦ-01.2.01.01-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГО ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 СМР=7,19	т	0,1669	1834,31					306					
7	ФЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 СМР=7,19 НР (87 руб.): 142% от ФОТ (61 руб.) СП (49 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (61 руб.)	1000 м2	0,081 81 /1000	2984,49	368,45	2385,37	263,01		242	30	193	21	38,3	3,1
8	ФССЦ-04.2.01.01-0016 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип Б с модификатором "АДМ" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 СМР=7,19	т	7,825	666,37					5214					

9	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ФСС-01.2.01.01-0019 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 СМР=7,19	Т	0,0009	1690						2						
ФЕР06-01-015-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (анкеровка урн и диванов на металлических ножках) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 СМР=7,19 НР (29 руб.); 105%*0,9 от ФОТ (31 руб.) СП (17 руб.); 65%*0,85 от ФОТ (31 руб.)	Т	0,0095	12943,3	2790,99	52,31	7,67			123	27			315,01	2,99	

Раздел 2. Малые архитектурные формы

11	Прайс-лист	Диван на металлических ножках ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстроя России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 СМР=3,92	шт	3	2099,04 9709,33/3,92/1,16				6297	6297						
12	Прайс-лист	Урна для мусора Уралочка-2 с крышкой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстроя России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 СМР=3,92	шт	3	258,37 1195,13/3,92/1,18				775	775						
13	Прайс-лист	Стол со скамьями и навесом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстроя России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 СМР=3,92	шт	1	8888,94 41116,67/3,92/1,18				8889	8889						

Раздел 3. Ограждение двора

14	ФЕР09-08-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 СМР=7,19 НР (45 руб.); 90%*0,9 от ФОТ (56 руб.) СП (40 руб.); 85%*0,85 от ФОТ (56 руб.)	100 шт	0,08 8/100	3968,08	304,01	3430,97	281,18		317	24	274	22	35,64	2,85	
15	ФСС-23.7.01.04-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр: 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 СМР=7,19	м	11	53,12					584						

[illegible]

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
23	ФССЦ-01.7.15.03-0041 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Болты с гайками и шайбами строительные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 СМР=7,19	Т	-0,0008	9040,01										
24	ФССЦ-01.7.15.14-0001 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Саморезы JP81- 4,8x19 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 СМР=7,19	100 шт	2,54 254 / 100	24				61						
25	ФЕР15-04-006-04 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Покрывание поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 2 раза стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 СМР=7,19 НР (42 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (44 руб.) СП (21 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (44 руб.)	100 м2	0,24 24 / 100	158,98	157	1,62	0,37	38	38			16,32	3,92	
26	Прайс-лист	Tikkurila Valtti Primer бесцветный грунтовочный антисептик тара 0,9 л ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 СМР=7,19	шт	6	74,14 6297,197,18				445						
27	ФЕР15-04-026-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Высококачественная окраска масляными составами по дереву: стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 СМР=7,19 НР (215 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (227 руб.) СП (106 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (227 руб.)	100 м2	0,24 24 / 100	1319,61	821,16	7,86	1,55	317	197	2		85,36	20,49	
28	Прайс-лист	Tikkurila Pika-Teho акрилатная краска для заборов и деревянных фасадов тара 0,9 л ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 СМР=7,19	шт	7	103,6 8797,197,18				725						
29	ФЕР13-03-002-04 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 СМР=7,19 НР (1 руб.): 90%*0,9 от ФОТ (1 руб.) СП (1 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (1 руб.)	100 м2	0,02625 2,625 / 100	268,49	56,55	9,22	0,22	7	1			5,31	0,14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 СМР=7,19 НР (1 руб.): 90%*0,9 от ФОТ (1 руб.) СП (1 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (1 руб.)	100 м2	0,02625 2,625/100	322,02	34,74	6,01	0,22		8	1			3,83	0,1
31	ФССЦ-14.4.04.08-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Эмаль ПФ-115 серая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 СМР=7,19	т	-0,0005	14312,87					-7					
32	Прайс-лист	Tikkurila Euro Mirakud 90 универсальная алкидная эмаль тара 0,9 л Расход по металлу 12-14 м2/л ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 СМР=7,19	шт	1	68,24 5797,19/1,18					68					

Раздел 4. Доставка материалов

33	ФССЦпг-03-21-01-051 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 51 км (Щебня) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Письмо Минстроя России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 СМР=7,49 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	29,75 2,19*27,56	27,56		27,56			820		820			
34	ФССЦпг-03-21-01-051 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 51 км (Асфальтобетонной смеси) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Письмо Минстроя России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 СМР=7,49 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	7,825	27,56		27,56			216		216			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Сметная прибыль									1028						
	Непредвиденные затраты 2% от 228415									4568						
	Итого с непредвиденными									232983						
	НДС 18% от 232983									41937						
	ВСЕГО по смете									274920					149.62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
35	ФССЦпг-03-21-01-051 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 51 км (Битума) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Письмо Министра России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 СМР=7,49 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	0,1678 0,1669*0,0009	27,56	27,56	27,56			5	1137	2033	108		130,1	
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																
В том числе, справочно:																
п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1-10, 14-21, 23-28)																
Накладные расходы																
В том числе, справочно:																
90%*0,9 ФОТ (от 58) (Поз. 14-17, 29-32)																
105%*0,9 ФОТ (от 301) (Поз. 10, 25-28)																
118%*0,9 ФОТ (от 115) (Поз. 18-21, 23-24)																
142% ФОТ (от 969) (Поз. 2-9)																
Сметная прибыль																
В том числе, справочно:																
55%*0,85 ФОТ (от 270) (Поз. 25-28)																
63%*0,85 ФОТ (от 115) (Поз. 18-21, 23-24)																
65%*0,85 ФОТ (от 31) (Поз. 10)																
70%*0,85 ФОТ (от 2) (Поз. 29-32)																
85%*0,85 ФОТ (от 56) (Поз. 14-17)																
95%*0,85 ФОТ (от 969) (Поз. 2-9)																
Итого по смете:																
Итого Строительные работы																
Итого Оборудование																
Итого																
Справочно, в базисных ценах:																
Материалы																
Машины и механизмы																
ФОТ																
Оборудование																
Накладные расходы																